

Plan de Prévention des Risques (PPR) mouvements de terrain

Arrondissement de Montdidier

Note de présentation -

Règlement -

Cartographie des phénomènes naturels -

Cartographie des aléas -

Cartographie des enjeux -

Cartographie du zonage réglementaire -

PPR arrondissement de Montdidier

Communes concernées


- Andechy
- Amancourt
- Beuvraignes
- Bouchoir
- Carrepis
- Champien
- Chilly
- Cremery
- Damery
- Dancourt-Popincourt
- Erches
- Etalon
- Etefay
- Faverolles
- Fescamps
- Folies
- Fonches-Fonchettes
- Fouquescourt
- Fransart
- Fresnoy-les-Roye
- Goyencourt
- Grivillers
- Gruny
- Hallu
- Hattencourt
- L'Echelle-Saint-Aurin
- La Chavatte
- Laboissière-en-Santerre
- Laucourt
- Liancourt-Fosse
- Marquivillers
- Maucourt
- Méharicourt
- Parvillers-le-Quesnoy
- Piennes-Onvillers
- Punchy
- Remaugies
- Rouvroy-en-Santerre
- Roye
- Saint-Mard
- Tilloloy
- Villers-les-Roye
- Warsy

Vu pour être annexé à l'arrêté
du 12 juin 2008



Le Préfet,

Signé

Henri-Michel COMET



**Commune :
ARMANCOURT**
Zonage réglementaire



ZONAGE RÉGLEMENTAIRE

Niveau de contraintes


- R Zone de contraintes fortes
- BF Zone de contraintes moyennes
- B Zone de contraintes modérées
- BC Zone de contraintes faibles
- Zone sans contraintes mais à recommandations

Nature du risque

- f** affaissement / effondrement
- t** Tassement
- g** Glissement de terrain
- p** Chute de pierres
- e** Zone évolutive


chaque zone est référencée par deux indices alphabétiques au moins :

- la ou les lettre(s) majuscule(s) indique(nt) le niveau de contrainte à appliquer.
- la ou les lettres(s) minuscule(s) indique(nt) la nature du risque (niveau d'aléa décroissant quand séparation par virgule, équivalent dans le cas contraire)



0 250 500 m

Commune :
BEUVRAIGNES (nord)
Zonage réglementaire



ZONAGE RÉGLEMENTAIRE

Niveau de contraintes

- R** Zone de contraintes fortes
- BF** Zone de contraintes moyennes
- B** Zone de contraintes modérées
- BC** Zone de contraintes faibles
- Zone sans contraintes mais à recommandations

Nature du risque

- f** affaissement / effondrement
- t** Tassement
- g** Glissement de terrain
- p** Chute de pierres
- e** Zone évolutive

chaque zone est référencée par deux indices alphabétiques au moins :

- la ou les lettre(s) majuscule(s) indique(nt) le niveau de contrainte à appliquer.

- la ou les lettres(s) minuscule(s) indique(nt) la nature du risque


(niveau d'aléa décroissant quand séparation par virgule, équivalent dans le cas contraire)


Préfecture de la Somme




Liberté • Égalité • Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE





Commune :
BOUCHOIR (nord)
Zonage réglementaire





ZONAGE RÉGLEMENTAIRE


Niveau de contraintes	Nature du risque
R Zone de contraintes fortes	f affaissement / effondrement
BF Zone de contraintes moyennes	t Tassement
B Zone de contraintes modérées	g Glissement de terrain
BC Zone de contraintes faibles	p Chute de pierres
Zone sans contraintes mais à recommandations	e Zone évolutive


chaque zone est référencée par deux indices alphabétiques au moins :


- la ou les lettre(s) majuscule(s) indique(nt) le niveau de contrainte à appliquer.
- la ou les lettres(s) minuscule(s) indique(nt) la nature du risque (niveau d'aléa décroissant quand séparation par virgule, équivalent dans le cas contraire)




0 250 500 m









ZONAGE RÉGLEMENTAIRE

Niveau de contraintes


- Zone de contraintes fortes
- Zone de contraintes moyennes
- Zone de contraintes modérées
- Zone de contraintes faibles
- Zone sans contraintes mais à recommandations

Nature du risque


- f** affaissement / effondrement
- t** Tassement
- g** Glissement de terrain
- p** Chute de pierres
- e** Zone évolutive


chaque zone est référencée par deux indices alphabétiques au moins :


- la ou les lettre(s) majuscule(s) Indique(nt) le niveau de contrainte à appliquer.
- la ou les lettre(s) minuscule(s) indique(nt) la nature du risque (niveau d'aléa décroissant quand séparation par virgule, équivalent dans le cas contraire)



Commune : CHAMPIEN (nord)
Zonage réglementaire









Commune :
CREMERY
Zonage réglementaire

ZONAGE RÉGLEMENTAIRE

Niveau de contraintes	Nature du risque
R Zone de contraintes fortes	f affaissement / effondrement
BF Zone de contraintes moyennes	t Tassement
B Zone de contraintes modérées	g Glissement de terrain
BC Zone de contraintes faibles	p Chute de pierres
Zone sans contraintes mais à recommandations	e Zone évolutive

chaque zone est référencée par deux indices alphabétiques au moins :

- la ou les lettre(s) majuscule(s) indique(nt) le niveau de contrainte à appliquer.
- la ou les lettres(s) minuscule(s) indique(nt) la nature du risque
(niveau d'aléa décroissant quand séparation par virgule, équivalent dans le cas contraire)



Fond topographique 1/25 000 © IGN - 1999



Commune :
DAMERY (nord)
Zonage réglementaire



Fond topographique 1/25 000 © IGN - 1999

ZONAGE RÉGLEMENTAIRE


Niveau de contraintes		Nature du risque	
R	Zone de contraintes fortes	f	affaissement / effondrement
BF	Zone de contraintes moyennes	t	Tassement
B	Zone de contraintes modérées	g	Glissement de terrain
BC	Zone de contraintes faibles	p	Chute de pierres
	Zone sans contraintes mais à recommandations	e	Zone évolutive

chaque zone est référencée par deux indices alphabétiques au moins :

- la ou les lettre(s) majuscule(s) indique(nt) le niveau de contrainte à appliquer.
- la ou les lettres(s) minuscule(s) indique(nt) la nature du risque
(niveau d'aléa décroissant quand séparation par virgule, équivalent dans le cas contraire)




Fond topographique 1/25 000 © IGN - 1999



Commune :
DAMERY (sud)
Zonage réglementaire





ZONAGE RÉGLEMENTAIRE

Niveau de contraintes


- R** Zone de contraintes fortes
- BF** Zone de contraintes moyennes
- B** Zone de contraintes modérées
- BC** Zone de contraintes faibles
- Zone sans contraintes mais à recommandations

Nature du risque


- f** affaissement / effondrement
- t** Tassement
- g** Glissement de terrain
- p** Chute de pierres
- e** Zone évolutive


chaque zone est référencée par deux indices alphabétiques au moins :


- la ou les lettre(s) majuscule(s) indique(nt) le niveau de contrainte à appliquer.
- la ou les lettre(s) minuscule(s) indique(nt) la nature du risque (niveau d'aléa décroissant quand séparation par virgule, équivalent dans le cas contraire)



**Commune :
DANCOURT-POPINCOURT (nord)
Zonage réglementaire**








Commune :
ERCHES (nord-ouest)
 Zonage réglementaire







Commune :
ERCHES (sud-ouest)
Zonage réglementaire



Fond topographique 1/25 000 © IGN - 1999

Commune :
ETALON
Zonage réglementaire



ZONAGE RÉGLEMENTAIRE

Niveau de contraintes


- R** Zone de contraintes fortes
- BF** Zone de contraintes moyennes
- B** Zone de contraintes modérées
- BC** Zone de contraintes faibles
- Zone sans contraintes mais à recommandations

Nature du risque

- f** affaissement / effondrement
- t** Tassement
- g** Glissement de terrain
- p** Chute de pierres
- e** Zone évolutive

chaque zone est référencée par deux indices alphabétiques au moins :

- la ou les lettre(s) majuscule(s) indique(nt) le niveau de contrainte à appliquer.
- la ou les lettres(s) minuscule(s) indique(nt) la nature du risque (niveau d'aléa décroissant quand séparation par virgule, équivalent dans le cas contraire)




0 250 500 m

Préfecture de la Somme



Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



Commune :
ETELFAY (nord)
Zonage réglementaire




ZONAGE RÉGLEMENTAIRE

Niveau de contraintes	Nature du risque
R Zone de contraintes fortes	f affaissement / effondrement
BF Zone de contraintes moyennes	t Tassement
B Zone de contraintes modérées	g Glissement de terrain
BC Zone de contraintes faibles	p Chute de pierres
Zone sans contraintes mais à recommandations	e Zone évolutive



chaque zone est référencée par deux indices alphabétiques au moins :
 - la ou les lettre(s) majuscule(s) indique(nt) le niveau de contrainte à appliquer.
 - la ou les lettres(s) minuscule(s) indique(nt) la nature du risque
 (niveau d'aléa décroissant quand séparation par virgule, équivalent dans le cas contraire)





Fond topographique 1/25 000 © IGN - 1999

**Commune :
FAVEROLLES (est)
Zonage réglementaire**



ZONAGE RÉGLEMENTAIRE

Niveau de contraintes

- R Zone de contraintes fortes
- BF Zone de contraintes moyennes
- B Zone de contraintes modérées
- BC Zone de contraintes faibles
- Zone sans contraintes mais à recommandations


Nature du risque

- f** affaissement / effondrement
- t** Tassement
- g** Glissement de terrain
- p** Chute de pierres
- e** Zone évolutive

chaque zone est référencée par deux indices alphabétiques au moins :
 - la ou les lettre(s) majuscule(s) indique(nt) le niveau de contraintes à appliquer.
 - la ou les lettres(s) minuscule(s) indique(nt) la nature du risque (niveau d'aléa décroissant quand séparation par virgule, équivalent dans le cas contraire)

Préfecture de la Somme







**Commune :
FESCAMPS (nord)
Zonage réglementaire**

ZONAGE RÉGLEMENTAIRE


Niveau de contraintes		Nature du risque	
R	Zone de contraintes fortes	f	affaissement / effondrement
BF	Zone de contraintes moyennes	t	Tassement
B	Zone de contraintes modérées	g	Glissement de terrain
BC	Zone de contraintes faibles	p	Chute de pierres
	Zone sans contraintes mais à recommandations	e	Zone évolutive

chaque zone est référencée par deux indices alphabétiques au moins :

- la ou les lettre(s) majuscule(s) indique(nt) le niveau de contrainte à appliquer.
- la ou les lettres(s) minuscule(s) indique(nt) la nature du risque (niveau d'aléa décroissant quand séparation par virgule, équivalent dans le cas contraire)



Fond topographique 1/25 000 © IGN - 1999



Commune :
FOLIES
Zonage réglementaire

ZONAGE RÉGLEMENTAIRE

Niveau de contraintes




- R Zone de contraintes fortes
- BF Zone de contraintes moyennes
- B Zone de contraintes modérées
- BC Zone de contraintes faibles
- Zone sans contraintes mais à recommandations

Nature du risque




- f** affaissement / effondrement
- t** Tassement
- g** Glissement de terrain
- p** Chute de pierres
- e** Zone évolutive

chaque zone est référencée par deux indices alphabétiques au moins :

- la ou les lettre(s) majuscule(s) indique(nt) le niveau de contrainte à appliquer.
- la ou les lettres(s) minuscule(s) indique(nt) la nature du risque (niveau d'aléa décroissant quand séparation par virgule, équivalent dans le cas contraire)



**Commune :
FONCHES-FONCHETTE
Zonage réglementaire**



ZONAGE RÉGLEMENTAIRE

Niveau de contraintes

- R Zone de contraintes fortes
- BF Zone de contraintes moyennes
- B Zone de contraintes modérées
- BC Zone de contraintes faibles
- Zone sans contraintes mais à recommandations



Nature du risque

- f** affaissement / effondrement
- t** Tassement
- g** Glissement de terrain
- p** Chute de pierres
- e** Zone évolutive

chaque zone est référencée par deux indices alphabétiques au moins :

- la ou les lettre(s) majuscule(s) indique(nt) le niveau de contrainte à appliquer.
- la ou les lettres(s) minuscule(s) indique(nt) la nature du risque (niveau d'aléa décroissant quand séparation par virgule, équivalent dans le cas contraire)

**Commune :
FOUQUESCOURT**
Zonage réglementaire



ZONAGE RÉGLEMENTAIRE

Niveau de contraintes


- R Zone de contraintes fortes
- BF Zone de contraintes moyennes
- B Zone de contraintes modérées
- BC Zone de contraintes faibles
- Zone sans contraintes mais à recommandations

Nature du risque

- f** affaissement / effondrement
- t** Tassement
- g** Glissement de terrain
- p** Chute de pierres
- e** Zone évolutive

chaque zone est référencée par deux indices alphabétiques au moins :

- la ou les lettre(s) majuscule(s) indique(nt) le niveau de contrainte à appliquer.
- la ou les lettres(s) minuscule(s) indique(nt) la nature du risque (niveau d'aléa décroissant quand séparation par virgule, équivalent dans le cas contraire)



ZONAGE RÉGLEMENTAIRE

Niveau de contraintes


- R Zone de contraintes fortes
- BF Zone de contraintes moyennes
- B Zone de contraintes modérées
- BC Zone de contraintes faibles
- Zone sans contraintes mais à recommandations

Nature du risque


- f** affaissement / effondrement
- t** Tassement
- g** Glissement de terrain
- p** Chute de pierres
- e** Zone évolutive

chaque zone est référencée par deux indices alphabétiques au moins :

- la ou les lettre(s) majuscule(s) indique(nt) le niveau de contrainte à appliquer.
- la ou les lettres(s) minuscule(s) indique(nt) la nature du risque (niveau d'aléa décroissant quand séparation par virgule, équivalent dans le cas contraire)




**Commune :
FRANSART**
Zonage réglementaire



Fond topographique 1/25 000 © IGN - 1999



Commune :
FRESNOY-LES-ROYE (nord)
Zonage réglementaire




0 250 500 m

- ZONAGE RÉGLEMENTAIRE**
- Niveau de contraintes**
- R Zone de contraintes fortes
 - BF Zone de contraintes moyennes
 - B Zone de contraintes modérées
 - BC Zone de contraintes faibles
 - Zone sans contraintes mais à recommandations

- Nature du risque**
- f affaissement / effondrement
 - t Tassement
 - g Glissement de terrain
 - p Chute de pierres
 - e Zone évolutive

chaque zone est référencée par deux indices alphabétiques au moins :

- la ou les lettre(s) majuscule(s) indique(nt) le niveau de contrainte à appliquer.
- la ou les lettres(s) minuscule(s) indique(nt) la nature du risque (niveau d'aléa décroissant quand séparation par virgule, équivalent dans le cas contraire)







ZONAGE RÉGLEMENTAIRE

Niveau de contraintes	Nature du risque
R Zone de contraintes fortes	f affaissement / effondrement
BF Zone de contraintes moyennes	t Tassement
B Zone de contraintes modérées	g Glissement de terrain
BC Zone de contraintes faibles	p Chute de pierres
Zone sans contraintes mais à recommandations	e Zone évolutive


chaque zone est référencée par deux indices alphabétiques au moins :
 - la ou les lettre(s) majuscule(s) indique(nt) le niveau de contrainte à appliquer.
 - la ou les lettres(s) minuscule(s) indique(nt) la nature du risque
 (niveau d'aléa décroissant quand séparation par virgule, équivalent dans le cas contraire)

Commune :
GOYENCOURT (nord)
 Zonage réglementaire





**Commune :
GRIVILLERS**
Zonage réglementaire



ZONAGE RÉGLEMENTAIRE

Niveau de contraintes		Nature du risque	
R	Zone de contraintes fortes	f	affaissement / effondrement
BF	Zone de contraintes moyennes	t	Tassement
B	Zone de contraintes modérées	g	Glissement de terrain
BC	Zone de contraintes faibles	p	Chute de pierres
	Zone sans contraintes mais à recommandations	e	Zone évolutive




chaque zone est référencée par deux indices alphabétiques au moins :
 - la ou les lettre(s) majuscule(s) indique(nt) le niveau de contrainte à appliquer.
 - la ou les lettres(s) minuscule(s) indique(nt) la nature du risque
 (niveau d'aléa décroissant quand séparation par virgule, équivalent dans le cas contraire)

ZONAGE RÉGLEMENTAIRE

Niveau de contraintes		Nature du risque	
R	Zone de contraintes fortes	f	affaissement / effondrement
BF	Zone de contraintes moyennes	t	Tassement
B	Zone de contraintes modérées	g	Glissement de terrain
BC	Zone de contraintes faibles	p	Chute de pierres
	Zone sans contraintes mais à recommandations	e	Zone évolutive

chaque zone est référencée par deux indices alphabétiques au moins :
 - la ou les lettre(s) majuscule(s) indique(nt) le niveau de contrainte à appliquer.
 - la ou les lettres(s) minuscule(s) indique(nt) la nature du risque
 (niveau d'aléa décroissant quand séparation par virgule, équivalent dans le cas contraire)


Commune : GRUNY (nord)
Zonage réglementaire




Fond topographique 1/25 000 © IGN - 1999



Fond topographique 1/25 000 © IGN - 1999



Commune :
GRUNY (sud)
Zonage réglementaire




ZONAGE RÉGLEMENTAIRE

Niveau de contraintes		Nature du risque	
R	Zone de contraintes fortes	f	affaissement / effondrement
BF	Zone de contraintes moyennes	t	Tassement
B	Zone de contraintes modérées	g	Glissement de terrain
BC	Zone de contraintes faibles	p	Chute de pierres
	Zone sans contraintes mais à recommandations	e	Zone évolutive


chaque zone est référencée par deux indices alphabétiques au moins :
 - la ou les lettre(s) majuscule(s) indique(nt) le niveau de contrainte à appliquer.
 - la ou les lettre(s) minuscule(s) indique(nt) la nature du risque
 (niveau d'aléa décroissant quand séparation par virgule, équivalent dans le cas contraire)




Commune :
HALLU
 Zonage réglementaire



Fond topographique 1/25 000 © IGN - 1999



**Commune :
L'ECHELLE-SAINT-AURIN
Zonage réglementaire**



ZONAGE RÉGLEMENTAIRE

Niveau de contraintes

- R Zone de contraintes fortes
- BF Zone de contraintes moyennes
- B Zone de contraintes modérées
- BC Zone de contraintes faibles
- Zone sans contraintes mais à recommandations

Nature du risque

- f affaissement / effondrement
- t Tassement
- g Glissement de terrain
- p Chute de pierres
- e Zone évolutive


chaque zone est référencée par deux indices alphabétiques au moins :

- la ou les lettre(s) majuscule(s) indique(nt) le niveau de contrainte à appliquer.
- la ou les lettres(s) minuscule(s) indique(nt) la nature du risque (niveau d'aléa décroissant quand séparation par virgule, équivalent dans le cas contraire)


Préfecture de la Somme





Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



**Commune :
L'ECHELLE-SAINT-AURIN
Zonage réglementaire**



**Commune :
LA CHAVATTE
Zonage réglementaire**



ZONAGE RÉGLEMENTAIRE

Niveau de contraintes		Nature du risque	
R	Zone de contraintes fortes	f	affaissement / effondrement
BF	Zone de contraintes moyennes	t	Tassement
B	Zone de contraintes modérées	g	Glissement de terrain
BC	Zone de contraintes faibles	p	Chute de pierres
 	Zone sans contraintes mais à recommandations	e	Zone évolutive


chaque zone est référencée par deux indices alphabétiques au moins :

- la ou les lettre(s) majuscule(s) indique(nt) le niveau de contrainte à appliquer.
- la ou les lettres(s) minuscule(s) indique(nt) la nature du risque (niveau d'aléa décroissant quand séparation par virgule, équivalent dans le cas contraire)


**Commune :
LABOISSIERE-EN-SANTERRE (nord)
Zonage réglementaire**


ZONAGE RÉGLEMENTAIRE	
Niveau de contraintes	Nature du risque
R Zone de contraintes fortes	f affaissement / effondrement
BF Zone de contraintes moyennes	t Tassement
B Zone de contraintes modérées	g Glissement de terrain
BC Zone de contraintes faibles	p Chute de pierres
Zone sans contraintes mais à recommandations	e Zone évolutive

chaque zone est référencée par deux indices alphabétiques au moins :
 - la ou les lettre(s) majuscule(s) indique(nt) le niveau de contrainte à appliquer.
 - la ou les lettres(s) minuscule(s) indique(nt) la nature du risque
 (niveau d'aléa décroissant quand séparation par virgule, équivalent dans le cas contraire)



Fond topographique 1/25 000 © IGN - 1999






ZONAGE RÉGLEMENTAIRE

Niveau de contraintes	Nature du risque
R Zone de contraintes fortes	f affaissement / effondrement
BF Zone de contraintes moyennes	t Tassement
B Zone de contraintes modérées	g Glissement de terrain
BC Zone de contraintes faibles	p Chute de pierres
 Zone sans contraintes mais à recommandations	e Zone évolutive

chaque zone est référencée par deux indices alphabétiques au moins :

- la ou les lettre(s) majuscule(s) indique(nt) le niveau de contrainte à appliquer.
- la ou les lettres(s) minuscule(s) indique(nt) la nature du risque (niveau d'aléa décroissant quand séparation par virgule, équivalent dans le cas contraire)



Commune :
LAUCOURT (sud)
Zonage réglementaire



ZONAGE RÉGLEMENTAIRE

Niveau de contraintes

- R Zone de contraintes fortes
- BF Zone de contraintes moyennes
- B Zone de contraintes modérées
- BC Zone de contraintes faibles
- Zone sans contraintes mais à recommandations




Nature du risque


- f** affaissement / effondrement
- t** Tassement
- g** Glissement de terrain
- p** Chute de pierres
- e** Zone évolutive


chaque zone est référencée par deux indices alphabétiques au moins :


- la ou les lettre(s) majuscule(s) indique(nt) le niveau de contrainte à appliquer.
- la ou les lettres(s) minuscule(s) indique(nt) la nature du risque (niveau d'aléa décroissant quand séparation par virgule, équivalent dans le cas contraire)



Commune : LIANCOURT-FOSSE (nord)
Zonage réglementaire













**Commune :
 MAUCOURT (nord)
 Zonage réglementaire**




Commune :
MEHARICOURT (nord)
Zonage réglementaire



ZONAGE RÉGLEMENTAIRE


Niveau de contraintes	Nature du risque
R Zone de contraintes fortes	f affaissement / effondrement
BF Zone de contraintes moyennes	t Tassement
B Zone de contraintes modérées	g Glissement de terrain
BC Zone de contraintes faibles	p Chute de pierres
Zone sans contraintes mais à recommandations	e Zone évolutive

chaque zone est référencée par deux indices alphabétiques au moins :
 - la ou les lettre(s) majuscule(s) indique(nt) le niveau de contrainte à appliquer.
 - la ou les lettres(s) minuscule(s) indique(nt) la nature du risque (niveau d'aléa décroissant quand séparation par virgule, équivalent dans le cas contraire)



Fond topographique 1/25 000 © IGN - 1999





ZONAGE RÉGLEMENTAIRE

Niveau de contraintes

- R Zone de contraintes fortes
- BF Zone de contraintes moyennes
- B Zone de contraintes modérées
- BC Zone de contraintes faibles
- Zone sans contraintes mais à recommandations


Nature du risque

- f** affaissement / effondrement
- t** Tassement
- g** Glissement de terrain
- p** Chute de pierres
- e** Zone évolutive


chaque zone est référencée par deux indices alphabétiques au moins :


- la ou les lettre(s) majuscule(s) indique(nt) le niveau de contrainte à appliquer.
- la ou les lettres(s) minuscule(s) indique(nt) la nature du risque (niveau d'aléa décroissant quand séparation par virgule, équivalent dans le cas contraire)

**Commune :
PARVILLERS-LE-QUESNOY (est)
Zonage réglementaire**



0 250 500 m





Fond topographique 1/25 000 © IGN - 1999

ZONAGE RÉGLEMENTAIRE

Niveau de contraintes


- R Zone de contraintes fortes
- BF Zone de contraintes moyennes
- B Zone de contraintes modérées
- BC Zone de contraintes faibles
- Zone sans contraintes mais à recommandations


Nature du risque

- f** affaissement / effondrement
- t** Tassement
- g** Glissement de terrain
- p** Chute de pierres
- e** Zone évolutive


chaque zone est référencée par deux indices alphabétiques au moins :

- la ou les lettre(s) majuscule(s) indique(nt) le niveau de contrainte à appliquer.
- la ou les lettres(s) minuscule(s) indique(nt) la nature du risque (niveau d'aléa décroissant quand séparation par virgule, équivalent dans le cas contraire)







Fond topographique 1/25 000 © IGN - 1999



ZONAGE RÉGLEMENTAIRE


Niveau de contraintes	Nature du risque
R Zone de contraintes fortes	f affaissement / effondrement
BF Zone de contraintes moyennes	t Tassement
B Zone de contraintes modérées	g Glissement de terrain
BC Zone de contraintes faibles	p Chute de pierres
Zone sans contraintes mais à recommandations	e Zone évolutive

chaque zone est référencée par deux indices alphabétiques au moins :
 - la ou les lettre(s) majuscule(s) indique(nt) le niveau de contrainte à appliquer.
 - la ou les lettres(s) minuscule(s) indique(nt) la nature du risque (niveau d'aléa décroissant quand séparation par virgule, équivalent dans le cas contraire)



Commune : **PUNCHY**
 Zonage réglementaire


**Commune :
REMAUGIES**
Zonage réglementaire




ZONAGE RÉGLEMENTAIRE

Niveau de contraintes	Nature du risque
R Zone de contraintes fortes	f affaissement / effondrement
BF Zone de contraintes moyennes	t Tassement
B Zone de contraintes modérées	g Glissement de terrain
BC Zone de contraintes faibles	p Chute de pierres
 Zone sans contraintes mais à recommandations	e Zone évolutive

chaque zone est référencée par deux indices alphabétiques au moins :
 - la ou les lettre(s) majuscule(s) indique(nt) le niveau de contrainte à appliquer.
 - la ou les lettres(s) minuscule(s) indique(nt) la nature du risque
 (niveau d'aléa décroissant quand séparation par virgule, équivalent dans le cas contraire)



Fond topographique 1/25 000 © IGN - 1999



ZONAGE RÉGLEMENTAIRE

Niveau de contraintes

- R Zone de contraintes fortes
- BF Zone de contraintes moyennes
- B Zone de contraintes modérées
- BC Zone de contraintes faibles
- Zone sans contraintes mais à recommandations


Nature du risque

- f** affaissement / effondrement
- t** Tassement
- g** Glissement de terrain
- p** Chute de pierres
- e** Zone évolutive


chaque zone est référencée par deux indices alphabétiques au moins :

- la ou les lettre(s) majuscule(s) indique(nt) le niveau de contrainte à appliquer.
- la ou les lettres(s) minuscule(s) indique(nt) la nature du risque (niveau d'aléa décroissant quand séparation par virgule, équivalent dans le cas contraire)

**Commune :
ROUVROY-EN-SANTERRE (nord)
Zonage réglementaire**



Fond topographique 1/25 000 © IGN - 1999



Commune : ROYE (nord)
Zonage réglementaire

ZONAGE RÉGLEMENTAIRE


Niveau de contraintes

- R Zone de contraintes fortes
- BF Zone de contraintes moyennes
- B Zone de contraintes modérées
- BC Zone de contraintes faibles
- Zone sans contraintes mais à recommandations



Nature du risque

- f** affaissement / effondrement
- t** Tassement
- g** Glissement de terrain
- p** Chute de pierres
- e** Zone évolutive


chaque zone est référencée par deux indices alphabétiques au moins :
 - la ou les lettre(s) majuscule(s) indique(nt) le niveau de contrainte à appliquer.
 - la ou les lettres(s) minuscule(s) indique(nt) la nature du risque
 (niveau d'aléa décroissant quand séparation par virgule, équivalent dans le cas contraire)




0 250 500 m





Commune : ROYE (centre)
Zonage réglementaire





**Commune :
SAINT-MARD
Zonage réglementaire**





ZONAGE RÉGLEMENTAIRE

Niveau de contraintes		Nature du risque	
R	Zone de contraintes fortes	f	affaissement / effondrement
BF	Zone de contraintes moyennes	t	Tassement
B	Zone de contraintes modérées	g	Glissement de terrain
BC	Zone de contraintes faibles	p	Chute de pierres
	Zone sans contraintes mais à recommandations	e	Zone évolutive


chaque zone est référencée par deux indices alphabétiques au moins :
 - la ou les lettre(s) majuscule(s) indique(nt) le niveau de contrainte à appliquer.
 - la ou les lettres(s) minuscule(s) indique(nt) la nature du risque
 (niveau d'aléa décroissant quand séparation par virgule, équivalent dans le cas contraire)


Fond topographique 1/25 000 © IGN - 1999





Commune :
TILLOLOY (sud)
Zonage réglementaire





Commune :
VILLERS-LES-ROYE (sud)
Zonage réglementaire

