

atelier de la corderie

BERTRAND CAMILLERAPP
architecte dplg

CAROLINE CAMILLERAPP
architecte dplg

ANNA DERIQUEHEM
architecte dplg

Maître d'ouvrage :
DE RIJKE Picardie

ENREGISTREMENT ICPE EXTENSION BATIMENT STOCKAGE.

DE RIJKE Picardie
ZI de la Chapelette
Rue Gilles de GENNES
80200 PERONNE

NOTICE DE PRESENTATION

1. DECLARANT

DE RIJKE PICARDIE
Monsieur Nicolas RAVIER - Gérant -
Zone Industrielle de LA CHAPELETTE
Rue GILLES de GENNES
80200 PERONNE

N° de SIRET : 490 717 618 00014

QUALITE DE L'EXPLOITANT

Commerçant.
N° d'Inscription au Registre du Commerce : RCS 490 717 618

2. **EMPLACEMENT DE LA CONSTRUCTION**

Zone Industrielle de LA CHAPELETTE
Rue GILLES de GENNES
80200 PERONNE

Cadastre : ZB n° 101.

3. **ACTIVITES EXISTANTES**

Récépissé de déclaration d'ouverture d'une installation classée au titre des ICPE – Préfecture de la Région Picardie – Préfecture de la Somme en date du **08 avril 2008**

Pour les entrepôts :

Activité principale : **1510**. Etablissement industriel à usage de stockage de matériaux divers non dangereux entreposés sur des palettes ou sur racks. Il n'est pas prévu de stockage de produits, objets ou matériel présentant des risques d'explosion, ni de stockage de liquides dangereux ou inflammables. La surface des 2 cellules d'entrepôt est de 4.998,84m² x 10m00 de hauteur au faitage, soit 49.988,40 m³, supérieur à 5.000 m³ et inférieur à 50.000m³.

Activités accessoires :

1414.3 Installation de remplissage de réservoirs alimentant des moteurs ou autres appareils d'utilisation comportant des organes de sécurité (jauges et soupapes).

2160 Silos et installations de stockage en vrac de céréales, grains, produits alimentaires et tout produit organique dégageant des poussières inflammables. Le volume de stockage sera de 130 et 230 m3 soit un total de 360 m3.

Pour le garage :

2920 : compresseur fonctionnant à 10 bars, d'une puissance de 30 CV.

2925 : chargeur de batterie en 12 ou 24 Volts, fonctionnant à 30 A maximum.

Activités objet du récépissé de déclaration du 08 avril 2008, relevant dorénavant de nouvelle rubrique :

1434-1b relevant dorénavant de la rubrique **1435** : station services non ouverte au public, où les carburants sont transférés de réservoirs de stockage fixe dans les réservoirs à carburants de véhicules à moteur. Le volume annuel de carburant étant supérieur à 100 m3 mais inférieur à 3 500m3.

Pour le garage :

2940 relevant dorénavant de la rubrique **2930** : la surface de l'atelier d'entretien des véhicules est de 700 m² et la quantité maximale de produits de peinture susceptibles d'être utilisés par jour est inférieure à 10kg et représente une quantité annuelle de solvant contenus dans les produits inférieure à 0.5t.

4. ACTIVITES PROJETEES

Pour les cellules de l'entrepôt :

Activité principale : **1510**. Etablissement industriel à usage de stockage de matériaux divers non dangereux entreposés sur des palettes ou sur racks. Il n'est pas prévu de stockage de produits, objets ou matériel présentant des risques d'explosion, ni de stockage de liquides dangereux ou inflammables. La surface des 2 cellules d'entrepôt existant est de 4.998,84m² x 10m00 de hauteur au faitage, soit 49.988,40 m³, supérieur à 5.000 m³ et inférieur à 50.000m³. La surface des 2 cellules d'entrepôt objet de l'extension du bâtiment existant et portant modification du classement ICPE est de 5635.00 m² x 11m60 de hauteur au faitage, soit 65 366.00 m³, portant l'ensemble du volume total de stockage de cette activité sur le site à 115 354.40 m³, supérieur à 50 000 m³ mais inférieur à 300 000 m³.

Activités accessoires :

2662-2 : stockage de polymères représentant un volume supérieur ou égal à 1 000m³ mais inférieur à 40 000m³.

2663 1-c / 2-c : stockage de pneumatique et produit dont 50% au moins de la masse totale unitaire est composée de polymère. 1-c stockage à l'état alvéolaire ou expansé : supérieur ou égal à 200 m³ mais inférieur à 2 000m³. 2-c : stockage de pneumatique : supérieur ou égal à 1 000m³ mais inférieur à 10 000m³.

2925 : Atelier de charges d'accumulateurs ayant une puissance maximale de courant continu utilisable pour cette opération supérieure à 50 kW.

2260 : ensachage des substances végétales et produit organique naturel. La puissance installée de l'ensemble des machines fixes concourant au fonctionnement de l'installation est supérieure à 100 kW mais inférieure à 500 kW.

5. INCIDENCES SUR LA RESSOURCE EN EAU

Cette nouvelle activité de stockage projetée ne fait pas appel à une consommation ou à un rejet d'eau. Elle n'a donc aucune conséquence sur la ressource en eau, le milieu aquatique, le niveau et la qualité des eaux.

Les réseaux existants d'eaux pluviales, d'eaux usées et vannes des sanitaires sont raccordés au réseau d'assainissement public et restent inchangés.

Les principes adoptés sont inchangés et sont conformes avec la réglementation en vigueur.

6. DISPOSITIONS PREVUES EN CAS DE SINISTRE

Disposition propre au site :

Détecteurs d'alarme et portes coupe-feu.

3 bornes d'incendie, diamètre 100mm.

Robinet d'incendie armé 40mm : 7 dévidoirs répartis dans chaque cellule avec 30m de tuyau et lance avec robinet.

Disposition domaine public

Reserve d'eau 200 m³ située à moins de 100m

2 poteaux incendie (n°88 & 89) situé à moins de 100m

sarl d'architecture atelier de la corderie - 4 rue jean Lecanuet 76000 Rouen

téléphone 02 35 71 39 48 - télécopie 02 35 89 95 84 - email contact@architectes-corderie.fr

R.C.S ROUEN 508 753 282 - code ape 7111Z - TVA intracommunautaire : FR 69 508 753 282

Ordre des architectes : matricule régional hnoS01130 - matricule national S12855

Extincteurs appropriés aux risques

Les dispositions existantes sont inchangées et étendues de manière à être conformes avec la réglementation en vigueur et particulièrement aux dispositions du document technique D9.

7. EMANATIONS, DECHETS

Il n'y a pas d'émanations produites par ces installations.

Il n'y a pas de production, et donc pas d'élimination de déchets et résidus d'exploitation.

Fait à Rouen,
Le 19 février 2015

SARL Atelier de la Corderie
Architectes DPLG

Atelier de la Corderie
sarl Atelier de la Corderie
contact@architectes-corderie.fr
4 rue Jean Lecanuet
76000 Rouen
R.C.S ROUEN 508 753 282
Ordre des architectes hnoS01130
n° national S12855

