



ANNEXE 2 bis

Famille	Taxon	Nom commun	Stat. Pic	Rar. Pic	Men. Pic	Occupation sur le site
APIACEAE	<i>Heracleum sphondylium</i> L.	Berce commune [Branc-ursine]	I	CC	LC	++
	<i>Anthriscus sylvestris</i> (L.) Hoffmann	Anthriscus sauvage [Persil d'âne]	I	C	LC	+
ASTERACEAE	<i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop.	Cirse des champs	I	CC	LC	+
	<i>Sonchus asper</i> (L.) Hill	Laiteron rude	I	CC	LC	+
	<i>Pulicaria dysenterica</i> (L.) Bernh.	Pulicaire dysentérique	I	AC	LC	+
	<i>Eupatorium cannabinum</i> L.	Eupatoire chanvrine	I	C	LC	++
	<i>Crepis capillaris</i> (L.) Wallr.	Crépide capillaire	I	CC	LC	+
	<i>Pulicaria dysenterica</i> (L.) Bernh.	Pulicaire dysentérique	I	AC	LC	+
	<i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop.	Cirse des champs	I	CC	LC	++
BORAGINACEAE	<i>Symphytum officinale</i> L.	Consoude officinale (s.l.)	I	C	LC	++
	<i>Myosotis arvensis</i> (L.) Hill	Myosotis des champs (s.l.)	I	CC	LC	+
BRASSICACEAE	<i>Brassica napus</i> L. subsp. <i>napus</i>	Chou navet [Colza ; Navette]	SAC(N?)	C	H	+
	<i>Sinapis arvensis</i> L.	Moutarde des champs	I	CC	LC	+
CONVOLVULACEAE	<i>Calystegia sepium</i> (L.) R. Brown	Calystégie des haies [Liseron des haies]	I	CC	LC	+
CORNACEAE	<i>Cornus sericea</i> L.	Cornouiller soyeux	C		H	+
CUCURBITACEAE	<i>Bryonia dioica</i> Jacq.	Bryone dioïque [Bryone]	I	C	LC	+
CYPERACEAE	<i>Carex riparia</i> Curt.	Laïche des rives	I	AC	LC	+
	<i>Carex paniculata</i> L.	Laïche paniculée	I	AC	LC	+
EQUISETACEAE	<i>Equisetum arvense</i> L.	Prêle des champs	I	CC	LC	++
EUPHORBIACEAE	<i>Euphorbia peplus</i> L.	Euphorbe des jardins [Ésule ronde]	I	CC	LC	+
	<i>Euphorbia helioscopia</i> L.	Euphorbe réveil-matin [Réveil-matin]	I	CC	LC	+
FABACEAE	<i>Vicia sativa</i> L.	Vesce cultivée (s.l.)	I(SAC)	CC	LC	+
LAMIACEAE	<i>Prunella vulgaris</i> L.	Brunelle commune	I	CC	LC	+
LILIACEAE	<i>Polygonatum multiflorum</i> (L.) All.	Sceau-de-Salomon multiflore [Muguet de serpent]	I	C	LC	+
LYTHRACEAE	<i>Lythrum salicaria</i> L.	Salicaire commune	I	AC	LC	+
MALACEAE	<i>Crataegus monogyna</i> Jacq.	Aubépine à un style	I(NC)	CC	LC	+
ONAGRACEAE	<i>Epilobium parviflorum</i> Schreb.	Épilobe à petites fleurs	I	CC	LC	+
	<i>Epilobium hirsutum</i> L.	Épilobe hérissé	I	CC	LC	++
POACEAE	<i>Phragmites australis</i> (Cav.) Steud.	Phragmite commun [Roseau commun ; Phragmite]	I	C	LC	+++
	<i>Bromus sterilis</i> L.	Brome stérile	I	CC	LC	+++
	<i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) Beauv. ex J. et C. Presl	Fromental élevé (s.l.)	I	CC	LC	+++
	<i>Poa pratensis</i> L.	Pâturin des prés (s.l.)	I(NC)	CC	LC	++
POLYGONACEAE	<i>Rumex hydrolypatham</i> Huds.	Patience des eaux	I	PC	LC	+
RANUNCULACEAE	<i>Ranunculus repens</i> L.	Renoncule rampante [Pied-de-poule]	I	CC	LC	++
ROSACEAE	<i>Rubus caesius</i> L.	Ronce bleuâtre	I	C	LC	+++
ROSACEAE	<i>Potentilla anserina</i> L.	Potentille des oies [Anserine ; Argentine]	I	CC	LC	+
	<i>Filipendula ulmaria</i> (L.) Maxim.	Filipendule ulmaire [Reine-des-prés]	I	C	LC	+
RUBIACEAE	<i>Galium aparine</i> L.	Gaillet gratteron	I	CC	LC	++
URTICACEAE	<i>Urtica dioica</i> L.	Ortie dioïque [Grande ortie]	I	CC	LC	+++
SALICACEAE	<i>Salix alba</i> L.	Saule blanc	I(C)	AC	LC	+

I : Espèce indigène

C : Commun

CC : Très commun

AC : Assez commun

PC : Peu commun

LC : Préoccupation mineur

+

++

+++

Recouvre moins de 10% de la zone

Recouvre entre 10 et 40% de la zone

Recouvre plus de 40% de la zone

Nom scientifique	Nom commun	Rareté en Picardie	Liste rouge Nationale
<i>Aegithalos caudatus</i> (Linné, 1758)	Mésange à longue queue	TC	LC
<i>Alauda arvensis arvensis</i> Linné, 1758	Alouette des champs	TC	NT
<i>Alcedo atthis atthis</i> (Linné, 1758)	Matin pêcheur d'Europe	TC	VU
<i>Anas platyrhynchos platyrhynchos</i> Linné, 1758	Canard colvert	AC	LC
<i>Apus apus apus</i> (Linné, 1758)	Martinet noir	TC	NT
<i>Ardea cinerea cinerea</i> Linné, 1758	Héron cendré	PC	LC
<i>Buteo buteo butea</i> (Linné, 1758)	Buse variable	C	LC
<i>Carduelis cannabina</i> (Linné, 1758)	Linotte mélodieuse	TC	VU
<i>Carduelis carduelis</i> (Linné, 1758)	Chardonneret élégant	TC	VU
<i>Chloris chloris</i> (Linné, 1758)	Verdier d'Europe	TC	VU
<i>Columba palumbus palumbus</i> Linné, 1758	Pigeon ramier	TC	LC
<i>Corvus corone</i> Linné, 1758	Corneille noire	TC	LC
<i>Corvus frugilegus</i> Linné, 1758	Corbeau freux	C	LC
<i>Corvus monedula</i> Linné, 1758	Choucas des tours	AC	LC
<i>Cuculus canorus canorus</i> Linné, 1758	Coucou gris	TC	LC
<i>Cygnus olor</i> (Gmelin, 1803)	Cygne tuberculé	AC	LC
<i>Delichon urbica urbica</i> (Linné, 1758)	Hirondelle de fenêtre	TC	NT
<i>Emberiza citrinella</i> Linné, 1758	Bruant jaune	TC	VU
<i>Erithacus rubecula</i> (Linné, 1758)	Rougegorge familier	TC	LC
<i>Falco tinnunculus tinnunculus</i> Linné, 1758	Faucon crécerelle	C	NT
<i>Fringilla coelebs</i> Linné, 1758	Pinson des arbres	TC	LC
<i>Gallinula chloropus chloropus</i> (Linné, 1758)	Gallinule poule d'eau	C	LC
<i>Garrulus glandarius</i> (Linné, 1758)	Geai des chênes	C	LC
<i>Hirundo rustica rustica</i> Linné, 1758	Hirondelle rustique	TC	NT
<i>Larus fuscus graellsii</i> Linné, 1758	Goéland brun	TR	LC
<i>Larus ridibundus</i> Linné, 1766	Mouette rieuse	AC	NT
<i>Motacilla alba alba</i> Linné, 1758	Bergeronnette grise	TC	LC
<i>Motacilla flava flava</i> Linné, 1758	Bergeronnette printanière	TC	LC
<i>Parus caeruleus</i> Linné, 1758	Mésange bleue	TC	LC
<i>Parus major</i> Linné, 1758	Mésange charbonnière	TC	LC
<i>Parus palustris</i> Linné, 1758	Mésange nonette	C	LC
<i>Passer domesticus</i> (Linné, 1758)	Moineau domestique	TC	LC
<i>Perdix perdix</i> (Linné, 1758)	Perdrix grise	TC	LC
<i>Phasianus colchicus</i> Linné, 1758	Faisan de Colchide	C	LC
<i>Phoenicurus ochruros</i> (S. G. Gmelin, 1774)	Rougequeue noir	TC	LC
<i>Phylloscopus collybita</i> (Vieillot, 1887)	Pouillot véloce	TC	LC
<i>Pica pica</i> (Linné, 1758)	Pie bavarde	TC	LC
<i>Picus viridis viridis</i> Linné, 1758	Pic vert	C	LC
<i>Riparia riparia riparia</i> (Linné, 1758)	Hirondelle des rivages		LC
<i>Streptopelia decaocto decaocto</i> (Frigalszky, 1838)	Tourterelle Turque	TC	LC
<i>Streptopelia turtur turtur</i> (Linné, 1758)	Tourterelle des bois	TC	VU
<i>Sturnus vulgaris</i> Linné, 1758	Etourneau sansonnet	TC	LC
<i>Sylvia borin</i> (Boddaert, 1783)	Fauvette des jardins	TC	NT
<i>Sylvia communis</i> Latham, 1787	fauvette grisette	TC	LC
<i>Troglodytes troglodytes troglodytes</i> (Linné, 1758)	Troglodyte mignon	TC	LC
<i>Turdus merula</i> Linné, 1758	Merle noir	TC	LC
<i>Turdus philomelos</i> C. L. Brehm, 1831	Grive musicienne	TC	LC

LC : Préoccupation mineur

NT : Quasi menacée

VU : Vulnérable

**PHOTOS D'ESPECES RETROUVEES
SUR SITE**

LES PRAIRIES DE LA MER

**1260 rue des Mazurettes
80120 Favières**

Février 2020



Assisté de :

SARL ROUTIER ENVIRONNEMENT

19 rue Sadi Carnot BP 20007 - 80140 OISEMONT

☎ : 03.22.25.05.30 - 📠 : 03.22.25.79.63

Courriel : contact@routier-environnement.com







