

7 – RESEAUX EXISTANTS

7.1 Réseau eau potable :

-Canalisation Ø40 existante sur la rive opposée, le long de la RD 934, alimentant en tête de réseau les habitations situées sur la rive opposée.

-Débit à priori insuffisant pour assurer l'alimentation en eau potable de l'aire d'accueil (en cours de vérification).

7.2 Défense incendie :

-Pas de défense incendie existante à proximité

7.3 Gestion des eaux pluviales:

-Un fossé existant sur la rive opposée, récemment curé.

-Pas de réseau souterrain existant.

7.4 Réseau Gaz:


- Canalisation Ø63 existante le long de la RD 934.

7.5 Eclairage Public

-Pas d'éclairage public existant.

7.6 Réseau Télécom

-Réseau souterrain existant sur la rive opposée





Fossé EP le long de la RD



Réseau MT le long de la RD

7.7 Réseau Electrique:

ligne moyenne tension : Présence d'une ligne à Moyenne Tension souterraine géré par la S.E.R.
Présence d'une ligne aérienne Moyenne Tension (ERDF) située sur la même rive
Pas de ligne basse tension à proximité.

7.8 Gestion des eaux usées:

Présence d'une conduite de refoulement sous la rive opposée en provenance des habitations situées au pied du canal. Ce réseau rejoint la rue du Canal en direction de Noyon.
Raccordement le plus proche possible sur la rue du Faubourg d'Amiens à environ 800 ml.



Area Sari

Aménagements Espaces Publics - VRD - Paysage
1, rue des fondeurs – ZAC des Entrepôts - 02200. SOISSONS
Tel: 03 23 53 02 28 - fax: 03 23 59 46 65
E-mail : areaspace@wanadoo.fr

