



**PRÉFÈTE
DE LA SOMME**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

**Direction départementale
des territoires et de la mer
de la Somme**

ARRÊTÉ

**portant prescriptions spécifiques à déclaration
au titre de l'article L.214-1 du code de l'environnement
concernant l'augmentation de prélèvement en eau souterraine
sur le territoire des communes de Buire-Courcelles et Mesnil-Bruntel
SCEA de la Table Ronde
(réf : 80-2021-00072)**

**LA PRÉFÈTE DE LA SOMME
CHEVALIER DE LA LÉGION D'HONNEUR
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MÉRITE**

Vu le code de l'environnement et notamment les articles L. 211-1, L. 214-1 à L. 214-6 et R. 214-1 à R. 214-56 ;

Vu le code des relations entre le public et l'administration ;

Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et les départements ;

Vu le décret du 04 janvier 2019 nommant Madame Muriel NGUYEN, préfète de la Somme ;

Vu le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du Bassin Artois Picardie approuvé le 23 novembre 2015 ;

Vu l'arrêté préfectoral du 19 novembre 2020 donnant délégation de signature à Madame Emmanuelle CLOMES, directrice départementale des territoires et de la mer de la Somme ;

VU l'arrêté de subdélégation de signature du 30 novembre 2020 de Madame Emmanuelle CLOMES, directrice départementale des territoires et de la mer de la Somme à Monsieur Sébastien VISE, adjoint au chef du service territorial Santerre et Haute-Somme ;

Vu le dossier déposé le 25 mars 2021 relatif à l'augmentation de prélèvement en eau souterraine de 65 000 m³/an situé sur la parcelle X 96 de la commune de Mesnil-Bruntel et de 69 000 m³/an situé sur la parcelle T 158 de la commune de Buire-Courcelles et appartenant à la SCEA de la Table Ronde 5, rue Paul Gamant 80 200 Doingt-Flamicourt dont un récépissé de déclaration a été délivré le 25 mars 2021 ;

Vu le dossier des pièces présentées à l'appui dudit projet et comprenant notamment l'identification du demandeur, la localisation du forage, la présentation et les principales caractéristiques du forage, l'évaluation des incidences, les moyens de surveillance et d'intervention, les éléments graphiques et les mesures d'accompagnement ;

Vu le projet d'arrêté de prescriptions spécifiques adressé au pétitionnaire pour avis en date du 23 avril 2021 ;

Vu l'absence d'avis du pétitionnaire sur le projet d'arrêté de prescriptions spécifiques ;

Considérant qu'un volume annuel doit être défini pour le prélèvement en eau souterraine situé sur la commune de Buire-Courcelles, parcelle cadastrée T 158 ;

Considérant qu'un volume annuel doit être défini pour le prélèvement en eau souterraine situé sur la commune de Mesnil-Bruntel, parcelle cadastrée X 96 ;

Sur proposition de la directrice départementale des territoires et de la mer de la Somme ;

ARRÊTE

Article 1er. – Objet de la déclaration

Il est donné acte à la SCEA de la Table Ronde nommé ci-après le permissionnaire, dont le siège social est implanté 5, rue Paul Gamant 80 200 Doingt-Flamicourt de sa déclaration en application de l'article L. 214-1 du code de l'environnement, sous réserve des prescriptions énoncées aux articles suivants, concernant l'augmentation de prélèvement en eau souterraine sur les communes de Buire-Courcelles, parcelle cadastrée T n°158 et de Mesnil-Bruntel, parcelle cadastrée X n°96.

Les installations, travaux, ouvrages et activités constitutifs à ces aménagements rentrent dans la nomenclature des opérations soumises à déclaration au titre de l'article L. 214-1 du code de l'environnement.

Les rubriques définies au tableau de l'article R. 214-1 du code de l'environnement concernées par cette opération sont les suivantes :

Rubrique	Intitulé	Régime	Arrêtés de prescriptions générales correspondant
1.1.2.0.	Prélèvements permanents ou temporaires issus d'un forage, puits ou ouvrage souterrain dans un système aquifère, à l'exclusion de nappes d'accompagnement de cours d'eau, par pompage, drainage, dérivation ou tout autre procédé, le volume total prélevé étant : 1° Supérieur ou égal à 200 000 m ³ /an (A) ; 2° Supérieur à 10 000 m ³ /an mais inférieur à 200 000 m ³ /an (D).	Déclaration	Arrêté du 11 septembre 2003

Article 2. – Prescriptions générales

Le permissionnaire respecte les prescriptions générales définies dans l'arrêté dont les références sont indiquées dans le tableau ci-dessus et qui est joint au présent arrêté.

Article 3. – Prescriptions spécifiques

3.1 – Prélèvement

Le volume annuel maximal prélevable est fixé à **65 000 m³/an** pour l'ouvrage de Mesnil-Bruntel.

Ouvrage	Parcelle	N°BSS	Énergie	Débit maxi	Usage
Mesnil-Bruntel	X n°96	BSS000EDZN	Electrique	100 m ³ /h	Irrigation

Matériellement, l'ouvrage est équipé :

- d'une pompe d'un débit horaire déclaré de 100 m³/h alimentée par un moteur électrique ;
- d'une margelle bétonnée autour de la tête de forage située à une hauteur suffisante au-dessus du terrain naturel de manière à éloigner les eaux de ruissellement ;

- d'une protection du forage scellée à la margelle permettant un parfait isolement du forage de toute pollution éventuelle par un local fermé à clef ;
- d'un compteur volumétrique plombé permettant d'évaluer le volume prélevé annuellement conformément à l'article L. 214-8 du code de l'environnement ;
- d'une plaque d'identification reprenant les principales caractéristiques du forage et la date de l'arrêté préfectoral.

Le volume annuel maximal prélevable est fixé à **69 000 m³/an** pour l'ouvrage de Buire-Courcelles.

Ouvrage	Parcelle	N°BSS	Énergie	Débit maxi	Usage
Buire-Courcelles	T n°158	BSS000EEAE	Électrique	60 m ³ /h	Irrigation

Matériellement, l'ouvrage est équipé :

- d'une pompe d'un débit horaire déclaré de 60 m³/h alimentée par un moteur électrique ;
- d'une margelle bétonnée autour de la tête de forage située à une hauteur suffisante au-dessus du terrain naturel de manière à éloigner les eaux de ruissellement ;
- d'une protection du forage scellée à la margelle permettant un parfait isolement du forage de toute pollution éventuelle par un local fermé à clef ;
- d'un compteur volumétrique plombé permettant d'évaluer le volume prélevé annuellement conformément à l'article L. 214-8 du code de l'environnement ;
- d'une plaque d'identification reprenant les principales caractéristiques du forage et la date de l'arrêté préfectoral.

3.2 – Volumes totaux de l'exploitation

Le volume annuel maximal prélevable pour l'ensemble des ouvrages de l'exploitation de la SCEA de la Table Ronde est fixé à **199 000 m³/an**. Individuellement par forage, les volumes annuels maximaux sont répartis ainsi :

- 65 000 m³/an – forage situé parcelle cadastrée X n°96 à Mesnil-Bruntel – débit déclaré : 100 m³/h ;
- 69 000 m³/an – forage situé parcelle cadastrée T n°158 à Buire-Courcelles – débit déclaré : 60 m³/h ;
- 50 000 m³/an – forage situé parcelle cadastrée S n°32 à Mesnil-Bruntel – débit déclaré : 70 m³/h ;
- 15 000 m³/an – forage situé parcelle cadastrée AI n°36 à Doingt-Flamicourt – débit déclaré : 60 m³/h.

3.3 – Mesure compensatoire

La mesure compensatoire proposée est validée et concerne la mise en place de 10 mètres linéaires de haies sur la parcelle cadastrée T n°158 à Buire-Courcelles et de 10 mètres linéaires de haies sur la parcelle cadastrée X n°96 à Mesnil-Bruntel.

Article 4. – Modification des prescriptions

Si le permissionnaire veut obtenir la modification de certaines prescriptions spécifiques applicables à l'installation, il en fait la demande au Préfet, qui statue alors par arrêté.

Le silence gardé par l'administration pendant plus de trois mois sur la demande du déclarant vaut décision de rejet.

Article 5. – Moyens d'analyse, de surveillance et de contrôle

Le permissionnaire enregistre les jours de fonctionnement de la pompe, les volumes prélevés, tient ces informations à disposition et répond aux enquêtes des services en charge de la police de l'eau.

Il se conforme à tous les règlements existants ou à intervenir sur le contrôle, le mode de distribution, le partage et la gestion de la rareté de l'eau.

À la fin de chaque année, il communique au service en charge de la police de l'eau de la Direction départementale des territoires et de la mer de la Somme le relevé des index du compteur volumétrique de chaque point de prélèvement.

Article 6. – Moyens d'intervention et de déclaration en cas d'incident ou d'accident

Les installations en surface et les abords sont régulièrement entretenus de manière à garantir la protection de la ressource en eau.

Le stockage de fluides ou de matériaux susceptibles de provoquer une pollution des eaux ou du sol est proscrit dans un rayon de 35 mètres du forage.

En cas d'incident sur les ouvrages du réseau d'irrigation alimentés par le prélèvement autorisé, le permissionnaire prend toutes les mesures utiles pour mettre fin à la cause de l'incident ou accident et pour limiter le risque d'inondation ou d'érosion lié à l'écoulement d'eau échappé.

Le permissionnaire est tenu de déclarer au Préfet (service en charge de la police de l'eau de la Direction départementale des territoires et de la mer de la Somme), dès qu'il en a eu connaissance, les accidents ou incidents intéressant les installations, ouvrages ou activités faisant l'objet de la présente déclaration, qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement.

Article 7. – Conformité du dossier et modifications

Les installations, ouvrages, travaux ou activités, sont situés, installés et exploités conformément aux plans et contenus du dossier de déclaration sans préjudice des dispositions du présent arrêté.

Toute modification apportée aux ouvrages, installations, à leur mode d'utilisation, à la réalisation des travaux ou à l'aménagement en résultant, à l'exercice des activités ou à leur voisinage et entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration doit être porté, avant sa réalisation à la connaissance du Préfet (service en charge de la police de l'eau de la Direction départementale des territoires et de la mer de la Somme), conformément aux dispositions de l'article R. 214-40 du code de l'environnement.

Article 8. – Prise d'effet et durée

Le présent arrêté donnant acte à l'exploitation des installations et des ouvrages déclarés est accordé pour la durée de vie de l'ouvrage à compter de la date de notification du présent arrêté.

Article 9. – Accès aux installations

Les agents chargés de la police de l'eau et des milieux aquatiques ont libre accès aux installations, ouvrages, travaux ou activités autorisés par la présente déclaration, dans les conditions fixées par le code de l'environnement. Ils pourront demander communication de toute pièce utile au contrôle de la bonne exécution du présent arrêté.

Article 10. – Restriction de l'usage

L'autorisation est accordée à titre précaire et révocable sans indemnité.

Si, à quelque époque que ce soit, l'administration décide dans un but d'intérêt général, notamment du point de vue de la lutte contre la pollution des eaux et leur régénération pour satisfaire ou concilier les exigences mentionnées à l'article L. 212-1 du code de l'environnement, de la salubrité publique, de la police et de la répartition des eaux, de modifier d'une manière temporaire ou définitive l'usage des avantages concédés par le présent arrêté, le permissionnaire ne pourrait réclamer aucune indemnité.

Article 11. – Droit des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 12. – Autres réglementations

Le présent arrêté ne dispense en aucun cas le permissionnaire de faire les déclarations ou d'obtenir les autorisations requises par d'autres réglementations.

Article 13. – Déclaration administrative

L'arrêté préfectoral portant prescriptions spécifiques à déclaration définissant un volume annuel d'un forage existant pour l'irrigation sur la commune de Buire-Courcelles (dossier n°80-2015-00021) du 31 mars 2015 est abrogé.

L'arrêté préfectoral portant prescriptions spécifiques à déclaration définissant un volume annuel d'un forage existant pour l'irrigation sur la commune de Mesnil-Bruntel (dossier n°80-2014-00334) du 31 mars 2015 est abrogé.

L'article 3.3 de l'arrêté préfectoral portant prescriptions spécifiques à déclaration définissant un volume annuel d'un forage existant pour l'irrigation sur la commune de Doingt-Flamicourt (dossier n°80-2014-00333) du 31 mars 2015 est modifié ainsi :

« **3.3 – Volumes totaux de l'exploitation**

Le volume annuel maximal prélevable pour l'ensemble des ouvrages de l'exploitation de la SCEA de la Table Ronde est fixé à 199 000 m³/an. Individuellement par forage, les volumes annuels maximaux sont répartis ainsi :

- 65 000 m³/an – forage situé parcelle cadastrée X n°96 à Mesnil-Bruntel – débit déclaré : 100 m³/h ;
- 69 000 m³/an – forage situé parcelle cadastrée T n°158 à Buire-Courcelles – débit déclaré : 60 m³/h ;
- 50 000 m³/an – forage situé parcelle cadastrée S n°32 à Mesnil-Bruntel – débit déclaré : 70 m³/h ;
- 15 000 m³/an – forage situé parcelle cadastrée AI n°36 à Doingt-Flamicourt – débit déclaré : 60 m³/h. »

L'article 3.3 de l'arrêté préfectoral portant prescriptions spécifiques à déclaration concernant un prélèvement d'eau en nappe souterraine pour l'irrigation sur la commune de Mesnil-Bruntel (dossier n°80-2014-00397) du 31 mars 2015 est modifié ainsi :

« 3.3 – Volumes totaux de l'exploitation »

Le volume annuel maximal prélevable pour l'ensemble des ouvrages de l'exploitation de la SCEA de la Table Ronde est fixé à 199 000 m³/an. Individuellement par forage, les volumes annuels maximaux sont répartis ainsi :

- 65 000 m³/an – forage situé parcelle cadastrée X n°96 à Mesnil-Bruntel – débit déclaré : 100 m³/h ;
- 69 000 m³/an – forage situé parcelle cadastrée T n°158 à Buire-Courcelles – débit déclaré : 60 m³/h ;
- 50 000 m³/an – forage situé parcelle cadastrée S n°32 à Mesnil-Bruntel – débit déclaré : 70 m³/h ;
- 15 000 m³/an – forage situé parcelle cadastrée AI n°36 à Doingt-Flamicourt – débit déclaré : 60 m³/h. »

Article 14. – Publication et information des tiers

Une copie du présent arrêté est transmise aux mairies de Mesnil-Bruntel et Buire-Courcelles pour affichage pendant une durée minimale d'un mois et pour information à la Commission locale de l'eau.

Le présent arrêté est mis à la disposition du public sur le site internet de la préfecture de la Somme pendant une durée d'au moins 6 mois.

Article 15. – Voies et délais de recours

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif d'Amiens – 14, rue Lemerchier – CS 81114 – 80011 AMIENS Cedex 01 ou par le biais de l'application Télérecours citoyen accessible sur le site www.telerecours.fr, conformément à l'article R. 514-3-1 du code de l'environnement, par les tiers dans un délai de quatre mois à compter du premier jour de sa publication ou de son affichage aux mairies des communes de Mesnil-Bruntel et Buire-Courcelles, et par le déclarant dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Cette décision peut également faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans un délai de deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés ci-dessus.

Article 16. – Exécution

La secrétaire générale de la Préfecture, la directrice départementale des territoires et de la mer de la Somme, le responsable de l'Office français de la biodiversité, le maires des communes de Mesnil-Bruntel et Buire-Courcelles, sont chargés, chacun en qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié au déclarant.

Péronne, le **10 MAI 2021**

Pour la Préfète et par délégation,
Pour la directrice départementale des
territoires et de la mer de la Somme,
L'adjoint au chef du service territorial
Santerre et Haute-Somme,

Sébastien VISE



